

Linha ecobrick



Case CopSC 2014 | Arq. Cristine Angelo Boing e Fernanda Carlin da Silva | Foto Rô Reitz

LINHA ECOBRICK

SANTALUZIA

FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO - Elemento decorativo de revestimento interno e externo para paredes, muros, pilares, fachadas e outros painéis de construção civil, pintado com laca nitrocelulose. Fabricado com exclusiva tecnologia de reciclagem de resíduos de poliuretano reciclado.

COMPOSIÇÃO - Flocos selecionados de poliuretano reciclado, resina aglutinante e pintura a base de tinta nitrocelulose.

ACABAMENTOS: Branco, Branco Envelhecido, Tijolo, Tijolo Envelhecido, Tijolo Ingles, Terracota, Ferrugem, Marsala, Preto, Cinza Mescla.

DIMENSÕES:

PEÇAS MAIORES – 27,0 cm x 7,5cm x 9mm (espessura média) – Peso aproximado 100g

PEÇAS MENORES – 13,5cm x 7,5cm x 9mm (espessura média) – Peso aproximado 50g

TEMPERATURA - Pode ser utilizado em regimes contínuos entre -15°C e 100°C

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Absorção de umidade média - (4 a 5)% em peso (imersão 24 horas)
- ✓ Não mofa
- ✓ Não apodrece
- ✓ Imune a pragas (cupim)

MANUTENÇÃO – A limpeza deve ser feita com esponja macia e úmida utilizando água.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por



Santa Luzia é parte do grupo global SME, um membro do Programa CE100 da Fundação Ellen MacArthur.



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

VERSÃO 10/18-01



Santa Luzia é parte do grupo global SME, um membro do Programa CE100 da Fundação Ellen MacArthur.



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Efftting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

MANUAL DE INSTALAÇÃO

A aplicação do Ecobrick pode ser feita em ambiente interno e externo.

Obs: A Linha Glamour não é recomendada para ambiente externo.

Siga as orientações abaixo deste Manual Instalação:

1 – Verificar se estão disponíveis todos os materiais necessários a aplicação, tais como:

- ✓ Peças em quantidade suficiente;
- ✓ Super Adesivo Santa Luzia;
- ✓ Lixa grão 36;
- ✓ Pano para limpeza;
- ✓ Linha de Nylon (linha de pesca);
- ✓ Régua de nível
- ✓ Arco de serra com dentes pequenos (para cortar o Ecobrick, quando necessário)

2 – Verificar se a superfície aonde será feita a aplicação está completamente seca e se não existe infiltração. Caso haja infiltração, a manutenção deverá ser realizada primeiramente na superfície. Para os casos que se necessite impermeabilizar a superfície, verificar se o impermeabilizante é compatível com o Super Adesivo Santa Luzia.

Obs: Sugerimos que a cor da parede seja semelhante a cor da acabamento do Ecobrick escolhido.

3 – Lixar a superfície sobre a qual serão assentados os Ecobricks, de modo que ela fique lisa, sem “caroços” por exemplo, e que prejudiquem o perfeito assentamento.

4 – Passar um pano seco na superfície para remover o pó.

5 – Fixar uma linha de Nylon e esticar até o fim da superfície que se deseja fazer a instalação, amarrando de modo que sirva de guia de alinhamento para a instalação dos Ecobricks.

6 – Apoiar a régua de nível sobre a linha para confirmar o alinhamento. Caso não esteja alinhada corretamente, alterar a fixação de uma das pontas da linha de Nylon até encontrar alinhamento.



7 – Depois de nivelada a linha de Nylon, utilizar a mesma como guia de alinhamento.

8 – No verso do Ecobrick, no sentido do comprimento da peça, aplicar dois “cordões” de Super Adesivo Santa Luzia, e pressioná-lo contra a superfície, em alinhamento com a guia de alinhamento.

9 – Manter o Ecobrick pressionado (alguns segundos) contra a superfície até que o mesmo se mantenha por sozinho sem qualquer apoio.

10 – Deixar o espaçamento mínimo do 1mm entre as peças.

11 – Uma vez instalados TODOS os Ecobricks para esta guia de alinhamento. Retirar a guia e fixar uma segunda guia de alinhamento, para orientar os próximos Ecobricks que serão instalados. Realizar este procedimento até finalizar a instalação da superfície desejada. Como sugestão colocar uma peça pequena, e depois colocar um peça grande, de modo que as extremidades desta “carreira” de Ecobrick fiquem no meio das peças abaixo ou acima.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços.

Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Revisado 10/18-01.



Santa Luzia é parte do grupo global SME, um membro do Programa CE100 da Fundação Ellen MacArthur.



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

Termo de Garantia

Os produtos Ecobrick da Santa Luzia possuem as seguintes garantias de fábrica:

Defeito de Fabricação

1. Entende-se como defeitos de fabricação, **anteriormente a instalação/uso do produto**, os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Variação de tonalidade da pintura em uma mesma peça e entre peças de mesmo lote*;
- ✓ Peças trincadas (na face do acabamento);
- ✓ Peças quebradas;
- ✓ Peças manchadas (para acabamentos em cor única);
- ✓ Peças com pintura deslocada (tinta original de fábrica Santa Luzia);
- ✓ Peças mofadas;
- ✓ Peças empenadas (diferença superior a 1 cm de ponta a ponta)

*A variação de acabamento é considerado normal devido a rugosidade da peça.

A garantia será proporcionada, somente em situações que o manuseio e a estocagem seja feito de acordo com o descrito na ficha técnica. O ECOBRICK também não poderá ter contato com produtos/agentes químicos, tais como: soda, ácidos, agente corrosivos, óleos, entre outros...

Para todos os itens expostos acima no item 1, a Santa Luzia proporcionará aos seus clientes a garantia. A Santa Luzia deve ser contatada dentro do período de 48 horas. O prazo de 48 horas será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

Atenção: Produto instalado é considerado produto aceito !

2. Entende-se como defeitos de fabricação, **após a instalação do produto**, os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Aparecimento de bolhas;
- ✓ Aparecimento de furos por pragas (cupins e brocas);
- ✓ Apodrecimento
- ✓ Deslocamento/ descolamento da tinta original de fábrica, em uso interno.



Santa Luzia é parte do grupo global SME, um membro do Programa CE100 da Fundação Ellen MacArthur.



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

Para todos os itens expostos acima no item 2, a Santa Luzia proporcionará aos seus clientes a garantia de 05 anos. O prazo de 05 anos será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

3. A garantia de fábrica **NÃO** cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Instalação diferente da recomendada pela manual de instalação do fabricante disponível no site da empresa;
- ✓ Perda de brilho do acabamento;
- ✓ Mau uso do produto;
- ✓ Manutenção diferente da recomendada na ficha técnica;
- ✓ Pintura realizada pelo cliente;
- ✓ Variação dimensional devido à flutuação de temperatura (dilatação);
- ✓ Assentamento inadequado devido a pisos e paredes desalinhadas/irregulares;
- ✓ Diferença de acabamento entre amostras e produto;
- ✓ Instalação do produto onde o mesmo ficará submerso;
- ✓ Aplicação do produto em superfícies que não estejam secas e sem infiltrações. As mesmas devem estar isentas de poeira, fungos, gorduras, óleos, excesso de massa e partes desagregadas.

Obs 1: Entende-se que qualquer mudança de tonalidade do produtos após instalado na área externa com a incidência de sol e chuva é considerado normal.

Obs 2: Os produtos da Linha Glamour são recomendados apenas para uso em ambiente interno.

Obs 3: Não será concedido a garantia em instalações que não respeitem o espaçamento mínimo de 1 mm entre peças.

Obs 4: Não será concedido a garantia em instalações realizadas em superfícies com infiltrações.

Obs 5: Não deve ser feita a limpeza com: lava jato de pressão, escovas de cerdas duras, escova de aço, entre outros...

A garantia dos produtos para o item 2, será fornecida para instalações que cumpram todas as recomendações apresentadas no manual de instalação. A Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.



Santa Luzia é parte do grupo global SME, um membro do Programa CE100 da Fundação Ellen MacArthur.



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Eftting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

VERSÃO 10/18 -01



Santa Luzia é parte do grupo global SME, um membro do Programa CE100 da Fundação Ellen MacArthur.



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300